



KONICA MINOLTA

bizhub 25e

✓ A4-es multifunkciós berendezés

✓ 25 lap/perc fekete-fehér

Funkcionalitás



Másolás

– Fekete-fehér



Nyomatás

– Fekete-fehér
– GDI/PCL/PS
– Helyi/hálózati
– USB




Szkenelés

– Színes
– Fekete-fehér
– E-mail szkenelés
– SMB szkenelés
– FTP szkenelés
– USB szkenelés
– TWAIN helyi/
hálózati



Fax


– Super G3 Fax
– PC-Fax



Technológia

| | | | | | |
|----------|-------------------|-----|----------|----------|------|
| EMPERON™ | SIMITRI® HD TONER | IWS | OPEN API | i-OPTION | CSRC |
|----------|-------------------|-----|----------|----------|------|

Kiegészítők



Finishelési opciók



Duplex

Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

| | |
|--|---|
| bizhub 25e | Multifunkciós fekete-fehér eszköz (nyomat, másol, szkennel, faxol) 25 lap/perc sebességgel. Hálózati funkcionális. GDI és PCL nyomtatás. Fordított lapadagoló. Standard duplex egység. Standard 600 lapos papírkapacitás. |
| PF-508 Papírkazetta | A4, 500 lap kapacitás, max. 80 g/m ² ; 3 db beépíthető |
| SCD-26S Gépasztal kicsi | Papír, kellékanyag stb. tárolási lehetőség; amennyiben 2 vagy 3 PF-508 van telepítve |
| SCD-26L Gépasztal nagy | Papír, kellékanyag stb. tárolási lehetőség; amennyiben 0 vagy 1 PF-508 van telepítve |
| JS-604 Külső munkaszeparátor | Opcionális kimeneti tálca, fax elkülönítés |
| PS-505 PS nyomtatásvezérlő | PostScript 3 nyomtatás |
| BC-904 Vonalkód & OCR nyomtatás | Vonalkód és OCR nyomtatás |

| | |
|---|---|
| PS-506 PS nyomtatásvezérlő beépített vonalkód & OCR nyomtatással | PostScript 3 nyomtatás, vonalkód és OCR nyomtatás támogatás |
| EM-905 SD kártyaolvasó PCL PDF közvetlen nyomtatáshoz | SD kártyaolvasó; PCL PDF közvetlen nyomtatás támogatás |
| MC-901 Mechanikus számláló | Mechanikus számláló |
| MK-736 Külső terminál csatlakozó | Külső terminál csatlakoztatására |
| SX-600 Vezetéknélküli hálózat | Vezetéknélküli hálózati csatlakozó |
| EH-C591 Külső tűző egység | Külső elektromos tűző; max. 50 lap tűzésére |

Műszaki tulajdonságok

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

| | |
|--|--|
| Másolási eljárás | Elektrosztatikus LED másoló, mono komponens |
| Toner | Polimerizált toner |
| Másolási/nyomtatási sebesség A4 | Max. 25 lap/perc |
| Autoduplex sebesség A4 | Max. 10 lap/perc |
| Első másolat | 5 másodperc |
| Felfűtési idő | Kb. 12 másodperc ¹ |
| Másolási felbontás | 600 x 600 dpi |
| Másolatszám | 1-99 |
| Féltónus | 256 árnyalat |
| Eredeti formátum | Max. A4 |
| Nagyítás | 25-400% akár 1%-os lépésekben |
| Másolási funkciók | Duplex másolás, elektronikus szortírozás, rotációs másolás, kettő- és négy az egyben másolás, ID kártya másolás, egyedi méretbeállítás |

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

| | |
|---------------------------------|---|
| Nyomtatási felbontás | 600 x 600 dpi |
| Nyomtatásvezérlő CPU | 366 MHz |
| Emuláció | GDI PCL 5e/XL PostScript 3 (opcionális) PDF direct print (opcionális) Vonalkód és OCR nyomtatás (opcionális) |
| Operációs rendszerek | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix SAP AS/400 |
| Nyomtatási betűkészletek | 80 PCL Latin 136 PostScript 3 Emulation Latin (opcionális) 32 Barcode/OCR (opcionális) |
| Nyomtatási funkciók | Automatikus duplex nyomtatás, fedlap beszúrás, elektronikus szortírozás, telítettség beállítása, festéktakarékos üzemmód, n-up, vízjel (csal PCL, PostScript 3), biztonságos nyomtatás |

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

| | |
|--|---|
| Szkenelési sebesség (fekete-fehér/szines) | Max. 40 eredeti/perc Max. 27 eredeti/perc |
| Szkenelési felbontás | Max.: 600 x 600 dpi |
| Szkenelési módok | E-mail szkenelés SMB szkenelés FTP szkenelés USB szkenelés TWAIN helyi/hálózati szkenelés |
| Fájl formátumok | PDF, titkosított PDF, TIFF, JPEG |
| Szkenelési címjegyzék | 1,030 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás |

¹ A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól



FAX TULAJDONSÁGOK

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Fax standard | Super G3 |
| Fax átviteli mód | Analóg PC-Fax |
| Fax felbontás | Max.: 406 x 392 dpi |
| Fax tömörítés | MH; MR; MMR; JBIG |
| Fax modem | Max. 33.6 Kbps |
| Fax címek | 1,030 |
| Fax funkciók | Időzített, automatikus fax továbbítás |

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rendszer memória | 512 MB + 128 MB SD kártya |
| Hálózat és USB | 10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0 |
| Hálózati protokoll | TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
| Hálózati frame | Ethernet II |
| Automatikus eredeti lapadagoló | Max. 80 lap; A5–A4; 35–128 g/m ² Automatikus duplex lapadagoló |
| Papírméret | A6–A4, egyedi papírméreték (90–216 x 140–356 mm) |
| Papírsúly | 60–160 g/m ² |
| Papírkapacitás | Standard: 600 lap Max.: 2,100 lap |
| Tálca 1 | 500 lap, A5–A4, 60–90 g/m ² |
| Tálca 2–4 (opcionális) | 500 lap, A5–A4, 60–90 g/m ² |
| Kéztálca (bypass) | 100 lap, A6–A4, egyedi papírméreték (90–216 x 140–356 mm), 60–160 g/m ² |
| Automatikus duplexelő | A6–A4; 60–90 g/m ² |
| Kimeneti kapacitás | Standard.: 250 lap Max.: 350 lap (opcionális külső munkaszeparátorral) |
| Toner élettartam | Max. 20,000 lap |
| Dob élettartam | Max. 42,000 lap |
| Teljesítményigény | 220–240 V / 50/60 Hz Kevesebb, mint 1.09 kW (alappép) |
| Méreték (Szé. x Mé. x Ma.) | 520 x 513 x 509 mm |
| Tömeg | Kb. 24.1 kg |

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

| | |
|------------------------|--|
| Biztonság | Mac cím alapú tiltás; IP cím alapú tiltás; SSL; HTTPS; titkosított PDF; felhasználói azonosítás; biztonságos nyomtatás |
| Költségfigyelés | 100 felhasználói költséghely; Active Directory 2003 támogatás; felhasználói hozzáférések beállítása |
| Szoftvercsomag | PageScope Net Care Device Manager |

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleketeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkezeti vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

