



KONICA MINOLTA

bizhub 4020

✎ Fekete-fehér A4 multifunkciós berendezés

✎ Max. 40 lap/perc

✎ Funkcionalitás



Másolás

– Fekete-fehér



Nyomatás

– Fekete-fehér
– PCL/PS
– Helyi/hálózati



Szkennelés

– Színes
– Fekete-fehér
– E-mail címre
– SMB-re
– FTP-re
– USB-re
– TWAIN hálózatra



Faxolás


– Super G3 Fax
– PC-Fax



Technológia

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	X
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	X
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedí funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	X
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	X
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS - testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	X

Kiegészítők



Finiselési opciók



Duplex

Jellemzők (alappép és opcionális kiegészítők)

bizhub 4020	Fekete-fehér multifunkciós berendezés 40 lap/perc sebességgel. Standard nyomtatásvezérlő PCL 5/6, PostScript 3, PDF 1.7 és XPS támogatással. 250 lapos papírkapacitás és 100 lapos kézitálca. A6-A4 papírtámogatás 60-163 g/m ² között. 512 MB standard memória és Gigabites hálózati vezérlő
PF-P11 Papírkazetta	A5-A4; 250 lap; 60-120 g/m ²
PF-P12 Papírkazetta	A5-A4; 550 lap; 60-120 g/m ²
SCD-4000e	Optimális magasságot biztosít a használathoz és tárolóhelyként szolgál papírok, kellekek számára
Egyszerű gépasztal	
EM-P03 Memória	2 GB memóriabővítés, mellyel növelhető a nyomtatóra küldött job-ok számára, vagy a nyomtatható fájlok mérete

EM-P04 Memória	2 GB memóriabővítés, mellyel növelhető a nyomtatóra küldött job-ok száma, vagy a nyomtatható fájlok mérete
HD-P05 160 GB Merevlemez	160 GB merevlemez a nagyobb munkafolyamatokhoz, biztonsági másolatokhoz, szkennelési előnézethez vagy másolási módban történő kifizetés készítéshez
UK-P01 Flash memória	256 MB méretű flash memória betűkészletek, űrlapok és makrók letöltésére, fiók naplók mentésére
UK-P10 Űrlap- és vonalkód motor	Elektronikus űrlapokhoz és vonalkódokhoz
UK-P11 IPDS kártya	Kompatibilitás IPDS nyomtatáshoz
NC-P02 Vezetéknélküli hálózat	Vezetéknélküli hálózati adapter
EH-C591 Tűző egység	Külső elektromos tűző; max. 50 lap tűzése

Műszaki tulajdonságok

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer memória	512 MB (standard) 2,5 GB (opcionális)
Rendszer merevlemez	160 GB (opcionális)
Interfész	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Hálózati protokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk
Automatikus lapadagoló	Max. 50 eredeti; A6-A4; 52-120 g/m ²
Nyomtatható papírméret	A6-A4, egyedi papírméretek
Nyomtatható papírsúly	60-163 g/m ²
Bemeneti papírkapacitás	Standard: 350 lap Max. 2 000 lap
Tálca 1	250 lap, A6-A4, 60-120 g/m ²
Tálca 2 (opcionális)	250/550 lap, A5-A4, 60-120 g/m ²
Tálca 3 (opcionális)	250/550 lap, A5-A4, 60-120 g/m ²
Tálca 4 (opcionális)	250/550 lap, A5-A4, 60-120 g/m ²
Kézitálca	100 lap, A6-A4, egyedi méretek
Automatikus duplexelő	A4; 60-90 g/m ²
Kimeneti papírkapacitás	Max. 150 lap
Toner élettartam	20 000 oldal
Képkalkáló egység élettartam	60 000 oldal
Energiafogyasztás	220-240 V / 50/60 Hz Kevesebb, mint 600 W
Méret (Szé. x Mé. x Ma.)	489 x 452 x 502 mm
Súly	Kb. 21,8 kg

MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer
Másolási/nyomatási sebesség A4	Max. 40 lap/perc
Autoduplex sebesség A4	Max. 36 lap/perc
Első másolat	6,5 másodperc
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Másolatszám	1-999
Eredeti mérete	A6-A4
Nagyítás	25-400%
Másolási funkciók	Duplex, n-up, lapbeillesztés, átfedés, booklet (ha opcionális HDD is telepítve van), elektronikus szortírozás, ID másolat, biztonsági másolat (ha opcionális HDD is telepítve van)

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	1 200 x 1 200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS
Operációs rendszerek	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Nyomtató betűkészletek	89 PCL Latin 91 PostScript 3 Emulation Latin
Nyomatási funkciók	Duplex; n-up; vízjel; borító; elektronikus szortírozás; biztonságos nyomtatás; USB direkt nyomtatás

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkennelési sebesség (fekete-fehér/színes)	Max. 41/19 kép/perc
Szkennelési felbontás	Max.: 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	E-mail címre, FTP-re, SMB-be, USB-re, hálózati TWAIN
Fájl formátumok	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Szkennelési funkciók	Szkennelési előnézet (opcionális HDD telepítése esetén)

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3
Fax átvitel	Analóg
Fax felbontás	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek	400
Fax funkciók	Időzítés, PC-Fax, max 500 munkaprogram, fax tiltólista létrehozása, fax szerver

RENDSZER JELLEMZŐK

Biztonság	SNMPv3; IPsec támogatás; TCP/UDP port tiltás; IEEE 802.1x támogatás; biztonságos nyomtatás (nyomatás szüneteltetése/PIN); tanúsítvány-kezelés
Szoftver	PageScope Net Care Device Manager



- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkezeti vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanev a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatáshoz a Konica Minolta engedélye szükséges.

