



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.hu

Színes multifunkciós berendezések

bizhub C360



# **bizhub C360**

Az innovatív eszköz

Giving Shape to Ideas

## ➔ Másolási tulajdonságok

Másolási eljárás:	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia
Festékező:	Simitri HD <sup>®</sup> polimerizált festék
Másolási sebesség A4: (egyszínű/színes)	max. 36/36 lap/perc (bizhub C360)
Másolási sebesség A3: (egyszínű/színes)	max. 17/17 lap/perc (bizhub C350)
Első másolat: (egyszínű/színes)	5,8 mp / 7,7 mp (bizhub C360)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 45 mp*
Másolási felbontás:	600 x 600 dpi
Féltónus:	256 árnyalat
Másolatszám:	1-9 999 megszakítási lehetőséggel
Eredeti formátum:	A5-A3
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is), Autozoom
Másolási funkciók:	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka visszahívás, munka memória, posztermód, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem, személyi azonosító kártya másolás

## ➔ Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási felbontás:	1 800 x 600 dpi
Processzor:	Power PC MC8533@ 1GHz, (C2380/C360) Power PC MC8533@ 667 MHz, (C220) 32 BIT
Emuláció:	PCL 6c (PCL5c + XL 3.0), PostScript 3
Meghajtók:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista 32/64 Windows Vista DPWS Support Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
Nyomtatási funkciók:	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból Mixmedia és Mixplex Munka program „Easy Set” Összemásolás, vízjel, másolatvédelem

## ➔ Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség:	Színes/Egyszínű: max. 70 lap/perc (300 dpi) Színes/Egyszínű: max. 40 lap/perc (600 dpi)
Szkennelési felbontás:	Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok:	Hálózati TWAIN szkennelés, e-mail címre szkennelés, (Scan to Me), FTP szkennelés, SMB szkennelés, (Scan to Home) Box-ba szkennelés, WebDAV szkennelés, DPWS szkennelés, USB szkennelés
Fájl formátumok:	JPEG, TIFF, XPS, PDF, Kompakt PDF, titkosított PDF, Kompakt XPS
Szkennelési címjegyzék:	2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szerver támogatás
Szkennelési funkciók:	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram

## ➔ Faxolási tulajdonságok (opció)

Fax. Standard:	Super G3
Fax átviteli mód:	Analóg, i-Fax, színes i-Fax (RFC3949-C), IP-fax, SIP-fax
Fax felbontás:	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Tömörítés:	MH, MR, MMR, JBIG
Modem sebesség:	Max. 33,6 kbps
Fax címek:	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók:	Polling Időzített Pc-Fax Bizalmas box-ba vétel, vétél e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

## ➔ Rendszer adatok

Rendszermemória:	2 048 MB
Merevlemez:	250 GB
Interfész:	10/100/1000 Base-T Ethernet USB 2.0
Hálózati protokoll:	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB LPD IPP SNMP HTTP

Opció automatikus eredeti lapadagoló: Max. 100 lap, A6-A3, 35-210 g/m<sup>2</sup>

Papírméret: A6-A3+,  
Reklámcsik max. 1 200 x 297 mm

Papírsúly: 64-271 g/m<sup>2</sup>

Papírkapacitás: 1 150 lap  
Max. 3 650 lap

Kézítálca: 150 lap  
A6-A3+  
64-271 g/m<sup>2</sup>

Papírkimenet: Max.: 250 lap (finisher nélkül)  
Max. 3 200 lap (finisherrel)

Duplex egység: A5-A3 kifutó  
60-256 g/m<sup>2</sup>

Laprendezési módok (opciók): offszet,  
csoportosítás,  
eltolásos rendezés,  
tűzés,  
lyukasztás,  
közép hajtás,  
kiskönyv készítés

Havi terhelhetőség: Ajánlott / Max.: 40 000 / 60 000 (bizhub C360)

Teljesítményigény: 220-240 V /50/60Hz  
Max.: 1,5 kW

Méret: 643 x 842 x 770 mm

Tömeg: kb. 98 kg

## ➔ Rendszer jellemzők

Biztonsági tanúsítvány: ISO 15408 EAL3

Költségfigyelés: 1.000 felhasználói költséghely  
Active Directory támogatás  
(felhasználó név + jelszó)  
Felhasználói hozzáférés meghatározás  
Biometrikus hitelesítés  
(ujj érhálózat) (opciók)  
IC kártyaolvasó (opciók)

Szoftvercsomag: PageScope NetCare Device Manager  
PageScope Data Administrator  
PageScope Box Operator  
PageScope Direct Print  
Print Status Notifier  
Log Management Utility  
Driver Packaging Utility





KONICA MINOLTA


Simitri HD  
High Definition Polymerised Toner



CITRIX



SAP® Printer Vendor Solution



Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel. Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Konica Minolta Magyarország Kft.  
1117 Budapest, Galvani u. 4.  
Tel.: 06-40-200-423  
E-mail: [ugyfel@konicaminolta.hu](mailto:ugyfel@konicaminolta.hu)

